

GIOIELLI SULLA TAVOLA

di pagina 19



**I MOTIVI ROTINA, ROSELLINA,
CHIOCCIOLINA E QUADRETTO
IMPREZIOSISCONO LA TOVA-
GLIETTA IN TESSUTO DI
PURO LINO RIFINITA AD
À JOUR**

★ OFFERTA 1 ★

Spiegazioni e schemi per realizzare i lavori pubblicati
su Ricamo Italiano n°8

Tovaglietta con inserti e bordo
di pagina 19

Difficile

Occorrente

Cotone Cordonetto n. 100 DMC, bianco. Cotone da ricamo n. 30 DMC, bianco. Cm 50 x 60 di tela di lino a trama regolare, bianca. Uncinetto inox 0.60.

Punti impiegati

Punto a giorno; punto pieno; punto inglese; punto cordoncino; punto indietro.

Catenella; maglia bassissima; maglia bassa; mezza m. alta; maglia alta; maglia alta a colonnina: puntare dal dietro e intorno la m. indicata; pippiolino: 3 cat., 1 m. bss. sulla cat. d'inizio.

Esecuzione

Rosellina: avviare 6 cat. e chiuderle a cerchio con 1 m. bss.; **1° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., 1 m. alta nel cerchio *; lavorare da * a * per 5 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **2° giro:** (sostituire la 1ª m. bs. con 1 cat.) in ognuno dei 6 archi lav.: 1 m. bs., 4 m. alte e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **3° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., 1 m. alta a colonnina nella m. alta del 1° giro *; lavorare da * a * per 5 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **4° giro:** (sostituire la 1ª m. bs. con 1 cat.) in ognuno dei 6 archi lav.: 1 m. bs., 5 m. alte e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **5° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., 1 m. alta a colonnina nella m. alta del 3° giro *; lavorare da * a * per 5 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **6° giro:** (sostituire la 1ª m. bs. con 1

cat.) in ognuno dei 6 archi lav.: 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 5 m. alte. 1 mezza m. alta e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **7° giro:** 1 cat. (= 1 m. bs.), * 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. al centro del petalo, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. sulla m. bs. tra petali * per 6 volte; terminare lavorando l'ultima m. bs. nell'arco d'inizio. **8° giro:** * 4 cat., 1 m. bs. al centro dell'arco seg., volt., 3 cat. (= 1 m. alta) e 6 m. alte nell'arco, volt., 3 cat. (= 1 m. alta), 1 m. alta sulle 6 m. alte, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. nello stesso arco, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. al centro dell'arco seg. *; rip. da * a * per altre 5 volte. **9° giro:** 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. al centro dell'arco sottostante, * 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. sulla 1ª m. alta del gruppo, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. sull'ultima m. alta dello stesso gruppo, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. al centro dell'arco seg. * per 6 volte. terminare lavorando l'ultima m. bs. sull'arco d'inizio. Spezzare il filo ed eseguirne un'altra.

Ruota con 12 raggi: avvolgere il filo per 24 volte intorno a una "penna d'istrice" o intorno al retro di un altro uncinetto e chiudere con 1 m. bs.; **1° giro:** lavorare nel foro 24 m. bs., 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **2° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., salt. 1 m., 1 m. alta sulla m. seg. *; lavorare da * a * per 11 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **3° giro:** (sostituire la 1ª m. bs. con 1 cat.) in ognuno dei 12 archi lav.: 1 m. bs., 5 m. alte e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. Spezzare il filo.

Ruota con 4 raggi: avvolgere il filo per 24 volte intorno a una "penna d'istrice" o intorno al retro di un altro uncinetto e chiudere con 1 m. bs.; **1° giro:** lavorare nel foro 24 m. bs., 1 m.

bss. sulla m. d'inizio. **2° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 7 cat., salt. 5 m., 1 m. alta sulla m. seg. *; lavorare da * a * per 3 volte; terminare con 8 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **3° e 4° giro:** procedere a m. bs. a spirale eseguendo qualche aumento perché la ruota resti ben piatta. **5° giro:** * 3 m. bs., 1 pipp. * per tutto il giro. Spezzare il filo. **Ruota piena:** avvolgere il filo per 24 volte intorno a una "penna d'istrice" o intorno al retro di un altro uncinetto e chiudere con 1 m. bs.; **1° giro:** lavorare nel foro 24 m. bs., 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **2° giro e seg.:** procedere a m. bs. a spirale eseguendo qualche aumento perché la ruota resti ben piatta. **5° giro:** * 3 m. bs., 1 pipp. * per tutto il giro. Spezzare il filo.

Rete: per riunire le ruote: 3 cat., * 1 m. bs. al centro di un petalo o sulla 2ª m. bs. tra pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat. * rip. da * a * sul lato della ruota e terminare con 1 m. alta; ripetere sempre questa riga e iniziare le righe seg. con 3 cat. e terminare con 1 m. alta, regolandosi affinché i margini laterali della rete risultino dritti. Inserire a distanze regolari le altre ruote e proseguire con la rete anche sui due alti esterni. Rfinire la rete e le ruote sui lati lunghi con 1 m. alta nella rete, * 2 cat., salt. lo spazio corrispondente sulla rete o sulle ruote, 1 m. alta * per tutta la riga. Volt. e lavorare un'altra riga puntando la m. alta nello spazio di 2 cat. della riga precedente. Ripetere sull'altro lato della rete.

Tagliare a metà il tessuto, lungo i 4 lati di ciascuna parte estrarre un filo a cm 1 dai margini, piegare una volta l'orlo sul rovescio e lavorare a m. bs. sui 4 lati direttamente sul tessuto. Unione del pizzo a rete alla tovaglietta: lungo una parte centrale della tovaglietta puntare nella m. bs. d'inizio del lato

e lav. 1 m. bss., * 1 m. alta puntando nello spazio di 3 cat. sulla rete, 1 m. bs. nelle 3 m. bs. seg. sul tessuto * rip. per tutta la riga unendo il tessuto alla rete, quindi ripetere sull'altro lato della rete.

Bordo: puntare in 1 m. bs. sui margini della tovaglietta e lavorare **1° giro:** 1 m. bss., 3 cat. (= 1 m. alta), 3 cat., 1 m. alta nella m. seg. * 5 cat., salt. 6 m. bs., 1 m. alta nella m. seg., 3 cat., 1 m. alta nella m. seg. * per tutto il giro, terminare con 5 cat., salt. 6 m., 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **2° giro:** nell'arco di 3 cat. lav.: 1 m. alta, 1 cat., 1 pipp. 1 cat. e 1 m. alta; 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 5 cat., 3 cat. *; rip. da * a * per tutto il giro.

Disporre le roselline su due angoli opposti, cucirle a punto cordoncino lungo i margini e tagliare il tessuto sottostante. Sugli altri due angoli eseguire le sfilature di 4 fili e fissarle con il punto a giorno doppio. Eseguire il ricamo del rametto con fiore e foglie a punto pieno, foretto a punto inglese e gambi a punto indietro.

Tovagliolo con angolo in pizzo
di pagina 19

Difficile

Occorrente

Cotone Cordonetto n. 100 DMC, bianco. Cotone da ricamo n. 30 DMC, bianco. Cm 40 x 40 di tela di lino a trama regolare, bianca. Uncinetto inox 0.60.

Punti impiegati

Punto a giorno; punto pieno. Catenella; maglia bassissima; maglia bassa; maglia alta; maglia alta a colonnina: puntare dal dietro e intorno la m. indicata; pippiolino: 3 cat., 1 m. bss. sulla cat. d'inizio.

Esecuzione

Avvolgere il filo per 24 volte intorno a una "penna d'istrice" o intorno al retro di un altro uncinetto e chiudere con 1 m. bs.; **1° giro:** lavorare nel foro 24 m. bs., 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **2° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., salt. 3 m., 1 m. alta sulla m. seg. *; lavorare da * a * per 5 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3^a cat. d'inizio. **3° giro:** (sostituire la 1^a m. bs. con 1 cat.) in ognuno dei 6 archi lav.: 1 m. bs., 5 m. alte e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **4° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., 1 m. alta a colonnina nella m. alta del 1° giro *; lavorare da * a * per 5 volte; terminare con 6 cat. e 1 m. bss. sulla 3^a cat. d'inizio. **5° giro:** (sostituire la 1^a m. bs. con 1 cat.) in ognuno dei 6 archi lav.: 1 m. bs., 5 m. alte e 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. sulla m. d'inizio. **6° giro:** 1 cat. (= 1 m. bs.), * 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp. 3 cat., 1 m. bs. al centro del petalo, 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. sulla m. bs. tra petali * per 6 volte; terminare con 3 cat. 1 pipp., 3 cat.

e 1 m. bs. nell'arco d'inizio. **7° giro:** * 4 cat., 1 m. bs. al centro dell'arco seg., volt., tornare a m. bss. sulle 4 cat., 3 cat. (= 1 m. alta) e 6 m. alte nell'arco puntando sotto le m. bss. e le cat., 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 m. bs. nello stesso arco, 1 arco con pipp. (= 3 cat., 1 pipp., 3 cat., 1 pipp., 3 cat.), 1 m. bs. al centro dell'arco seg.; 1 m. bs. con pipp., 1 m. bs. nell'arco seg., *; rip. da * a * per altre 3 volte; terminare con 1 m. bs. sulla 1^a delle m. alte d'inizio. **8° giro:** * un arco con pipp., 1 m. bs. al centro del gruppo di m. alte, 1 arco con pipp., 1 m. bs. sull'ultima m. alta, lav. per 4 volte: un arco con pipp. 1 m. bs. al centro dell'arco seg. * rip. da * a * per 3 volte, terminare con 1 m. bs. sull'arco d'inizio. Rip. il 7° e l'8° giro per altre 4 volte; naturalmente gli archi al centro aumenteranno a ogni giro dando la forma quadrata (al termine vi saranno 9 archi tra i gruppi di m. alte). Rifinire il pizzo su 2 lati lunghi con 1 m. alta * 3 cat., salt. lo spazio corrispondente di base, 1 m. alta * su 2 lati. Spezzare il filo.

Tagliare l'angolo di tessuto per inserire il pizzo, lungo ciascuna parte estrarre un filo a cm 1 dai margini, piegare una volta l'orlo sul rovescio e lavorare a m. bs. direttamente sul tessuto, sui 4 lati e sull'angolo tagliato. Sui lati dell'angolo, puntare nella m. bs. d'inizio del lato e lav. 1 m. bss., * 1 m. alta puntando nello spazio di 3 cat. sulla rete, 1 m. bs. nelle 3 m. bs. seg. sul tessuto * rip. per tutta la riga unendo, sull'angolo, il tessuto al pizzo.

Estrarre altri 3 fili di tessuto lungo l'angolo e fissarli con il punto a giorno a zigzag, eseguire il ricamo dei fiorellini a punto pieno, estrarre altri 4 fili e rifinire anche questa sfilatura a punto a giorno a zigzag.

Bordo: puntare su una m. bs. sul margine e lav. 1 m. bss., * 8 cat., salt. 3 m., 1 m. bs. nella m.

seg. * per tutto il giro; sugli angoli lav. 8 cat. e salt. 1 m.; proseguire allo stesso modo per un totale di 4 giri, lavorando le m. bs. dei giri seguenti al centro degli archi del giro precedente. Sugli angoli lav. 2 m. bs. nello stesso arco, aumentando di un arco ai lati. Sull'angolo lavorare il motivo a scacchiera: invece di 8 cat., in alcuni archi lavorare: 2 cat., 4 m. alte, 2 cat.; nel giro esterno lav. in un arco: 2 cat., 1 m. alta, 1 pipp. 1 m. alta, 1 pipp., 1 m. alta e 2 cat.; 1 m. bs. nell'arco seguente.



Pronto ricamo

CASA EDITRICE EDIZIONI DESSEIN S.R.L.
PUBBLICAZIONE MENSILE
DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MICHELOTTI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
25020 DELLO BRESCIA
VIA DON GUINDANI 47/D
TELEFONO E FAX : 030 97.19.319
E-mail: info@edizionidessein.it



PER LE LETTRICI,
CHE HANNO DIFFICOLTA'
TELEFONARE
030 97.19.319
030 97.71.138
info@edizionidessein.it