

TENDINA AD INTAGLIO

di pagina 61



**UN DELICATO INTAGLIO,
SOTTOLINEATO DA UNA
NAPPINA DI FILI, LA TENDI-
NA DI CANDIDO LINO**

★ **OFFERTA 27** ★

Spiegazioni e schemi per realizzare i lavori pubblicati
su Ricamo Italiano n°3

Tendina a intaglio di pagina 61

Occorrente

Cotone mouliné DMC, in bianco. Cm 55 x 130 di tela di lino bianco.

Media difficoltà

Punti impiegati

Punto a giorno; punto quadro; annodatura dei fascetti; ricamo a intaglio: punto festone; punto filza.


Esecuzione

Si lavora con 2 fili di mouliné. Estrarre 4 fili a cm 5 dal margine superiore della tenda; ripie-

gare un orlo alto cm 2 (calcolare la misura in base alla bacchetta da inserire) e fissarlo con il punto a giorno doppio. Riportare sulla tenda il disegno del ricamo. Sui lati lunghi estrarre 1 filo a cm 1 dai margini, arrotolare l'orlino fra le dita e fissarlo a punto a giorno; lungo la sfilatura lasciare 4 fili ed estrarne 1; lavorare a punto quadro sui 4 fili rimasti. Passare una filza lungo i contorni del disegno; man mano che si incontrano le berrette lanciare 3 fili e tornare sulla barretta a punto festone; quando le barrette si diramano, lanciare i fili per la prima, tornare


a punto festone fino al punto da cui si diparte la successiva, lanciare i fili per questa; tornare completando le due barrette. Lavorare sulla filza a punto festone. Al centro del giglio alla base della tenda e di quello sotto la sfilatura, lavorare sul tessuto a punto festone doppio: lavorare dapprima su un lato con punti piuttosto radi, poi con la costina rivolta in senso opposto, inserendo i punti tra quelli già fatti: in questo modo sarà possibile tagliare il tessuto sui due lati. Lavorare il punto festone anche lungo il margine inferiore della tenda.

Per la sfilatura estrarre i fili per cm 1,5 e fissarli sui due lati con il punto a giorno; con un filo di mouliné riunire al centro 3 fascetti con un'annodatura con passaggio di filo in vista. Confezionare la nappina riunendo un mazzetto di fili mouliné e fermandoli al centro per circa 1 cm a punto festone, lavorato con 3 fili di mouliné. Alla base del motivo sopra la sfilatura eseguire un'asola volante a punto festone e, al centro, attaccare la nappina. Tagliare il tessuto eccedente lungo il margine inferiore e sotto le barrette del punto intaglio.



A fianco alcuni passaggi base per realizzare un intaglio

In questa pagina il disegno da ingrandire al 200%, di metà' della tendina



Pronto ricamo

CASA EDITRICE EDIZIONI DESSEIN S.R.L.
PUBBLICAZIONE MENSILE
DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MICHELOTTI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
25020 DELLO BRESCIA
VIA DON GUINDANI 47/D
TELEFONO E FAX : 030 97.19.319
E-mail: info@edizionidessein.it



**PER LE LETTRICI,
CHE HANNO DIFFICOLTA'**
TELEFONARE
030 97.19.319
030 97.71.138
info@edizionidessein.it