

Ago filo e relax di pagina 64-65



★ **STELLA 5** ★

Spiegazioni e schemi per realizzare i lavori pubblicati
sul n°39 di Ricamo Italiano

Un aiuto in più

Per le lettrici che avessero difficoltà possono chiamare
in redazione ai numeri:

030/9771138 oppure **030/9719319**

Vi daremo le soluzioni volta per volta personalizzata;
oppure inviando una mail dal nostro sito:

www.ricamoitalianonline.it

ALL'ANGOLO
DEL RELAX
NON POSSO-
NO MANGARE
I CUSCINI:
STUPENDI
QUELLI
INTERPRETATI
A RICAMO
BANDERA E
DI BRICCO
(PUNTI
FESTONE,
FESTONE
RADO, ERBA,
PIATTO, NODI-
NI E TECNICA
"CAVANDOLI"
) CON I FILATI
IN LANA
COLBERT E
COTONE
PERLÈ N.8
DMC, SU
TESSUTI
BANDERA E
PURO LINO
F.LLI
GRAZIANO

Ventola con (peonia) del
"Vernet"
di pagina 63

Media Difficoltà

Occorrente

Cm. 70 X 41 di tessuto
Bandera I – 100% cotone pre-
lavato della Ditta Flli Graziano,
filato di lana Colbert Dmc nei
vari colori.

Punti impiegati

Catenella, punto raso

Esecuzione

Riportare il disegno sul tessu-
to e ricamare a punto catenel-
la con 1 o 2 fili, facendo
attenzione alle sfumature. Far
montare la ventola ad un arti-
giano.

Da ingrandire al 200% il
disegno per realizzare la
ventola di pagina 63

Cuscino con ricamo
Bandera
di pagina 65

Difficile

Occorrente

Cm. 84 x 44 di tessuto
Bandera I, 100% cotone pre-
lavato della Ditta Flli
Graziano, filato di lana
Colbert Dmc nei vari colori,
una cerniera lampo nel colore
del tessuto, imbottitura cusci-
no cm. 40 x 40.

Punti impiegati


Raso, catenella, erba.

Esecuzione

Tagliare il tessuto in due parti,
su di una riportare il disegno e
ricamarlo. I punti dei fiori è un
susseguirsi di punti corti e lun-
ghi i quali non devono essere

uguali tra loro. la misura otti-
male dovrebbe variare dai 3 o
4 mm e 1 cm. Lavorare la bor-
dura del cuscino a file di cate-
nelle parallele sfumando bene i
colori. Sovrapporre i due tes-
suti con il diritto all'interno,
eseguire una cucitura a mac-
china sul lato di apertura e
cucire a seconda della dimen-
sione della cerniera lampo
qualche centimetro sia all'ini-
zio che alla fine di questa.
Girare il lavoro al diritto, piega-
re i margini di cucitura sul-
l'apertura e cucire la cerniera
lampo. Girare ancora il lavoro
sul rovescio e cucire gli altri
tre lati. Portare il cuscino al
diritto e infilarvi l'imbottitura.





Ingrandire al 200 %

Da ingrandire al 200% il disegno per realizzare il cuscino bandiera di pagina 64



3

Cuscino con tecnica "Cavandoli" e Bricco di pagina 65

Difficile

Occorrente

Cm. 84 x 44 di lino FG6 della Ditta Flli Graziano, cotone perlè n. 8 nei colori grigio e verde per l'esecuzione dell'inserto eseguito con la tecnica "Cavandoli" e di altro colore per l'esecuzione del ricamo di

Bricco, cm 190 di nastrino azzurro, imbottitura cuscino cm. 40 x 40.

Punti impiegati

Ricamo di Bricco: festone, festone rado, erba, piatto, nodini e tecnica "Cavandoli"

Esecuzione



Eeguire l'inserto con la tecnica "Cavandoli". Cavandoli, un lavoro costituito unicamente da nodi, simile al macramè,

consiste nell'avvolgere due fili di diverso colore, uno costituisce il fondo e l'altro crea i motivi. I fili vengono annodati con un cordoncino eseguito in senso orizzontale e verticale. Contare il numero di quadretti in orizzontale sullo schema e tagliare un numero di fili corrispondente alla metà, con il filo del colore il quale si vuole eseguire il fondo. Per il ricamo di Bricco occorre eseguire il disegno su carta velina, posi-

zionare il disegno sul tessuto fermandolo bene con gli spilli da 2 lati. Inserire tra il tessuto e il disegno un foglio di carta da ricalco a mano e ripassare il disegno. La base del ricamo di Bricco è il punto festone lavorato fitto, rado, alto, basso, diritto, obliquo e in tondo come punto di ornamento oppure lavorato semplice o doppio come punto di finitura. Tagliare il tessuto in due parti, su di una al centro attaccare in

drutto filo l'inserto appena eseguito e fissarlo con cordoncino, poi riportare il disegno a contorno e ricamarlo. Attaccare il nastrino tutto intorno. Sovrapporre i due tessuti con il diritto all'interno, eseguire una cucitura a macchina sul lato di apertura e cucire a seconda della dimensione della cerniera lampo

qualche centimetro sia all'inizio che alla fine di questa. Girare il lavoro al diritto, piegare i margini di cucitura sull'apertura e cucire la cerniera lampo. Girare ancora il lavoro sul rovescio e cucire gli altri tre lati. Portare il cuscino al diritto e infilarvi l'imbottitura.



Da ingrandire al 200% il disegno per realizzare il cuscino in ricamo di Bracco di pagina 65, in alto lo schema per il ricamo centrale a punto croce





Pronto ricamo

CASA EDITRICE EDIZIONI DESSEIN S.R.L.
PUBBLICAZIONE MENSILE
DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MICHELOTTI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
25020 DELLO BRESCIA
VIA DON GUINDANI 47/D
TELEFONO E FAX : 030 97.19.319
E-mail: info@edizionidessein.it



**PER LE LETTRICI,
CHE HANNO DIFFICOLTA'
TELEFONARE**
030 97.19.319
030 97.71.138
info@edizionidessein.it