

UNO STILE PER OGNI DONO

di pagina 78



★ OFFERTA 44 ★

Spiegazioni e schemi per realizzare i lavori
di pagina 78

Cuscino con punto intaglio e uncinetto

Occorrente

Cotone da ricamo DMC, bianco. Cotone Cordonetto DMC n. 40, bianco. Cotone art. 19 speciale per orli a giorno, bianco. Tela di lino bianca. Un uncinetto n. 0.75. Un cuscino quadrato in tessuto rosa, con volant.

Difficile

Punti impiegati

Con l'ago: punto intaglio; punto filza, punto cordoncino. Punto erba; punto pieno; punto a giorno; punto quadro; gliugliuccio.

Con l'uncinetto: catenella; maglia bassissima; maglia bassa; maglia alta; maglia alta tripla; pipiolino: 3 cat., 1 m. bss. sulla cat. d'inizio.

Esecuzione

Al centro del tessuto riportare il disegno del ricamo. Con il cotone da ricamo passare una filza lungo i contorni del disegno e lanciare, man mano che le si incontrano, 3 fili per ogni barretta; tornare sulle barrette a punto cordoncino. Al termine ricamare a punto cordoncino sulla filza, quindi eseguire i particolari all'interno, a punto erba e a punto pieno.

A cm 5 dai margini estrarre 3 fili; ripiegare un orlo alto cm 2, formando sul rovescio gli angoli in sbieco, e fissarlo con il punto a giorno. Lasciare 4 fili, estrarne 8, lasciarne 4 ed estrarne 3. Sui fili rimasti lavorare a punto quadro; eseguendo la seconda riga di punto quadro riunire a 3 a i fascetti a gliugliuccio.

Per il bordo all'uncinetto lavorare il 1° giro a m. bs., puntando con l'uncinetto diretta-

mente nel tessuto sulla piega dell'orlo. **2° giro:** 1 cat. (= 1 m. bs.) 1 m. bs. in ciascuna m., 3 m. bs. in ciascuna m. sull'angolo. **3° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), 1 m. alta chiusa insieme nella stessa m., * 15 cat., salt. 10 m., 2 m. alte chiuse insieme nella m. seg.* ripetere sui 4 lati. In ogni angolo lav.: 2 m. alte chiuse insieme nella 1ª m., 9 cat., 2 m. alte chiuse insieme nella m. seg., 9 cat., 2 m. alte chiuse insieme nella 3ª m.; terminare con 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **4° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), 2 m. alte chiuse insieme nella stessa m., * 6 cat., salt. 5 m., 1 m. bs. nelle 3 m. seg., 6 cat., salt. 5 m., 3 m. alte chiuse insieme nella m. seg.* su tutti i lati. Su ciascun angolo lav.: ** 3 m. alte chiuse insieme sulle 2 m. alte, 5 cat., 2 m. alte chiuse insieme sulla 5ª cat., 5 cat. ** per 3 volte. Terminare con 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **5° giro:** 5 cat. (= 1 m. alta tripla), 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta tripla nella m. seg., * 4 cat., 1 m. alta tripla sulla 1ª m. bs., 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta tripla sulla m. seg., 4 cat., salt. 4 cat., 1 m. alta tripla nella m. seg., 1 cat., salt. 1 cat., 1 m. alta tripla sulla chiusura di 3 m., 1 cat., salt. 1 cat., 1 m. alta tripla nella m. seg.* sui 4 lati. Sugli angoli lav. le 3 m. alte triple divise da 1 cat. sul gruppo di 3 m. alte, e le 2 m. alte triple divise da 1 cat. sulle 2 m. alte. Terminare con 1 m. alta tripla sulla penultima m., 1 cat., salt. 1 m., 1 m. bss. sulla 5ª cat. d'inizio. **6° giro:** 1 cat. (= 1 m. bs.) 1 m. bs. in ciascuna m. per tutto il giro. **7° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 3 cat., salt. 3 m., 1 m. alta nella m. seg.* per tutto il giro; terminare con 3 cat., salt. 3 m., 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **8° giro:** 5 cat. (= 1 m. alta tripla), 6 cat., 1 m. alta tripla nella stessa m.; * 6 cat., salt. 7 m., 1 m. bs. nella m. seg., 6 cat., salt. 7 m., nella m. seg.

lav.: 1 m. alta tripla, 6 cat. e 1 m. alta tripla * per tutto il giro. Terminare con 6 cat., salt. 7 m., 1 m. bs. nella m. seg., 6 cat., salt. 7 m. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **9° giro:** (sostituire la 1ª m. alta tripla con 5 cat.), * nell'arco di 6 cat. lav. 12 m. alte triple, 6 cat., 1 m. bs. sulla m. bs. seg., 6 cat.* per tutto il giro. Terminare con 1 m. bss. sulla 5ª cat. d'inizio. **10° giro:** (sostituire la 1ª m. alta tripla con 5 cat.), 1 gruppo (= lav. 1 m. alta tripla non chiusa su ciascuna delle 3 m. seg., con 1 gettato chiudere le 4 m. sull'uncinetto), 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 7 cat.* per tutto il giro. Terminare senza lavorare le ultime 7 cat., ma 4 cat. e 1 m. alta sulla 5ª cat. d'inizio. **11° giro:** 5 cat. (= 1 m. alta tripla), 6 cat., 1 m. alta tripla nella stessa m.; * 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 4 cat. seg., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat., nella 4ª cat. delle 7 seg. lav.: 1 m. alta tripla, 6 cat. e 1 m. alta tripla. Terminare con 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 4 cat. seg., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat. e 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **12° giro:** (sostituire la 1ª m. alta tripla con 5 cat.), * nell'arco di 6 cat. lav. 12 m. alte triple, 4 cat., 1 m. bs. nell'arco di 7 cat. seg., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco di 7 cat. seg., 4 cat.* per tutto il giro. Terminare con 1 m. bss. sulla 5ª cat. d'inizio. **13° giro:** (sostituire la 1ª m. alta tripla con 5 cat.), * 1 gruppo sulle prime 3 m., 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 4 cat., 1 gruppo sulle 3 m. seg., 4 cat., 1 m. bs. nell'arco, 4 cat.* per tutto il giro. Terminare con 1 m. bss. sulla 5ª cat. d'inizio. **14° giro:** * 5 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 5 cat., nell'arco seg. lav. 4 m.

alte triple chiuse insieme, 1 pipp., 5 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 5 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 5 cat., 1 m. bs. nell'arco seg.* per tutto il giro. Terminare lavorando invece dell'ultima m. bs. 1 m. bss. sulla cat. d'inizio. Cucire il tessuto sul cuscino con punti piccoli e invisibili, lasciando sporgere il pizzo sul volant. SCHEMA - A

Cuscino rotondo
di pagina 78

Occorrente

Cotone cordonetto DMC n. 40, bianco. Un uncinetto n. 0.75. Un cuscino rotondo in tessuto bianco. Nastro di raso rosa alto 4 cm. Nastrino rosa di raso alto cm 0,5.

Difficile

Punti impiegati

Catenella; maglia bassissima; maglia bassa; maglia alta; maglia alta doppia; pipiolino: 3 cat., 1 m. bss. sulla cat. d'inizio.

Esecuzione

Parte centrale: avviare * 15 cat., 1 m. bss. nella 5ª cat. dall'uncinetto * rip. da * a * per altre 13 volte e chiudere a cerchio con 1 m. bss.; **1° giro:** puntare nell'anellino appena eseguito e lav. 4 cat. (= 1 m. alta doppia), * 9 cat., salt. 10 cat., nell'anellino seg. lav. 3 m. alte doppie, 3 cat., 3 m. alte doppie *; rip. da * a * per 12 volte, terminare con 9 cat., salt. 10 cat., nell'anellino seg. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 2 m. alte doppie; 1 m. bss. sulla 4ª cat. d'inizio. **2° giro:** 4 cat. (= 1 m. alta doppia), * 4 cat. 1 m. bs. al centro delle 9 cat., 4 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; * per 13 volte, terminare con 4 cat. 1 m. bs. sulla m. bs., 4 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 2 m. alte doppie; 1 m. bss. nella 4ª cat. d'inizio. **3° giro:** 4 cat. (= 1 m. alta doppia), * 5 cat., 1 m. bs. sulla m. bs., 5 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie * per 13 volte, terminare con 5 cat. 1 m. bs. sulla m. bs., 5 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 2 m. alte doppie; 1 m. bss. nella 4ª cat. d'inizio. **4° giro:** 4 cat. (= 1 m. alta doppia), * 13 cat., nello spazio di 3 cat.

lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie * per 13 volte, terminare con 13 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 2 m. alte doppie; 1 m. bss. nella 4ª cat. d'inizio. **5° giro:** 1 m. bss. sulla m. seg., * 6 cat., 1 m. bs. sulle 13 cat., 6 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 6 cat., 1 m. bs. sulle 13 cat., 6 cat., salt. 3 m. alte doppie, nell'arco di 3 cat. lav.: ** 1 m. alta doppia e 1 cat. ** per 6 volte e 1 m. alta doppia *; rip. da * a * per altre 6 volte. **6° giro:** * 4 cat., 1 m. bs. sulle 6 cat., 6 cat., nello spazio di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 6 cat., 1 m. bs. sulle 6 cat., 4 cat., 3 m. alte doppie chiuse insieme sulla m. che precede la m. alta doppia, 2 cat., ** 3 m. alte doppie chiuse insieme nello spazio di 1 cat. seg. e 2 cat. ** per 6 volte *; rip. da * a * per altre 6 volte. **7° giro:** * 10 cat., salt. le 3 m. alte doppie, nelle 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat., 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alta doppia; 10 cat., ** 3 m. alte doppie chiuse insieme nello spazio di 2 cat. seg. e 2 cat. ** per 5 volte e 3 m. alte doppie chiuse insieme nello spazio di 2 cat. seg.; rip. da * a * per altre 6 volte. **8° giro:** * 5 cat., 1 m. bs. nell'arco di 10 cat., 6 cat., nell'arco di 3 cat. seg. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 3 cat., nell'arco di 3 cat. seg. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 6 cat., 1 m. bs. nell'arco di 10 cat., 5 cat., in ciascuno dei 5 spazi di 2 cat. seg. lav. 3 m. alte doppie chiuse insieme divise da 2 cat. *; rip. da * a * per altre 6 volte. **9° giro:** * 5 cat., nell'arco di 6 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; in ciascuno dei succ. archi di 3 cat. e nell'arco di 6 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 5 cat., in ciascuno dei 4 spazi di 2 cat. seg. lav. 3 m. alte doppie chiuse insieme divise da 2 cat. *; rip. da

* a * per altre 6 volte. **10° giro:** * 4 cat., 1 m. bs. sulle 5 cat., in ciascuno dei succ. archi di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 3 cat. e 3 m. alte doppie; 1 m. bs. nell'arco di 5 cat., 4 cat., in ciascuno dei 3 spazi di 2 cat. seg. lav. 3 m. alte doppie chiuse insieme divise da 2 cat. *; rip. da * a * per altre 6 volte. **11° giro:** * 5 cat., in ciascuno dei succ. archi di 3 cat. lav.: 3 m. alte doppie, 1 cat., 1 pipp., 1 cat. e 3 m. alte doppie; 5 cat., nella chiusura del 2° gruppo di m. alte doppie lav.: 5 m. alte doppie, 1 cat., 1 pipp. e 5 m. alte doppie; 5 cat. *; rip. da * a * per altre 6 volte. Spezzare il filo.

Riprendere il lavoro sull'altro lato della cat. di inizio e in ogni arco lav. 10 m. bs.; lav. altri 2 giri a m. bs. distribuendo qualche diminuzione perché il lavoro resati piatto, quindi lav. l'ultimo giro: * 3 cat.; salt. 2m., 1 m. bs. nella m. seg. *; per tutto il giro; spezzare il filo.

Bordo esterno: avviare * 15 cat., 1 m. bss. nella 5ª cat. dall'uncinetto * rip. da * a * per altre 47 volte e chiudere a cerchio con 1 m. bss.; proseguire lavorando come per la parte centrale.

Arricciare su un lato il nastro alto 4 cm, chiuderlo a cerchio e applicarlo intorno al cuscino con punti piccoli e invisibili. Cucire sul cuscino la parte centrale e il bordo, lasciandolo sporgere sul nastro; passare i nastrini nel primo giro delle parti in pizzo.

Cuscino quadrato bianco

Occorrente

Cotone cordonetto DMC n. 40, bianco. Un uncinetto n. 0.75. Un cuscino quadrato in bianco. Nastri bianco di raso alto cm 0,5.

Difficile

Punti impiegati

Catenella; maglia bassissima; maglia bassa; maglia alta; maglia alta a colonnina: lav. 1 m. alta puntando dietro e intorno la m. indicata. Maglia alta doppia; pipiolino: 4 cat., 1 m. bss. sulla cat. d'inizio.

Esecuzione

Parte centrale

Rosa d'Irlanda: avviare 6 cat.; **1° giro:** puntare nell'anello e lav. 3 cat. (= 1 m. alta), * 3 cat., 1 m. alta * per 7 volte, 3 cat.; 1 m. bss. sulla 3ª cat. d'inizio. **2° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 2 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; in questo e nei giri seguenti sostituire la m. bs. d'inizio con 1 cat.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **3° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 5 cat., 1 m. alta a colonnina sulla m. alta del 1° giro * per 7 volte, 5 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. d'inizio. **4° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 3 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **5° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 6 cat., 1 m. alta a colonnina sulla m. alta del 3° giro * per 7 volte, 6 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. d'inizio. **6° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 6 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **7° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 7 cat., 1 m. alta a colonnina sulla m. alta del 5° giro * per 7 volte, 7 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. d'inizio. **8° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 9 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **9° giro:** 3 cat. (= 1 m.

alta), * 8 cat., 1 m. alta a colonnina sulla m. alta del 7° giro * per 7 volte, 8 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. d'inizio. **10° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 11 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **11° giro:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 10 cat., 1 m. alta a colonnina sulla m. alta del 9° giro * per 7 volte, 10 cat., 1 m. bss. nella 3ª cat. d'inizio. **12° giro:** in ogni arco lav. 1 m. bs., 1 mezza m. alta, 17 m. alte, 1 mezza m. alta, 1 m. bs.; terminare con 1 m. bss. nella cat. d'inizio. **13° giro:** 1 m. bss. sulle 2 m. d'inizio; * 1 m. bs. sulle 17 m. alte seg., 3 cat., salt. 4 m. * per 8 volte. **14° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 15 m. bs. seg., 4 cat., salt. 2 m. *; per 8 volte. **15° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 13 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat., salt. 1 m. *; per 8 volte. **16° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 11 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat., salt. 1 m. *; per 8 volte. **17° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 9 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 7 cat., salt. un arco, 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat., salt. 1 m. *; per 8 volte. **18° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 7 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 3 cat. seg., nell'arco di 7 cat. lav.: ** 2 m. bs. e 1 pipp. ** per 4 volte e 2 m. bs.; 1 m. bs. nell'arco seg., 2 cat., salt. 1 m. *; per 8 volte. **19° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 5 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 3 cat. seg., 7 cat., 1 m. bs. sul 2° pipp., 2 cat., 1 m. bs. sul 3° pipp., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat. salt., 1 m. *; per 8 volte. **20° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulle 3 m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 3 cat. seg., nell'arco di 7 cat. lav.: ** 2 m. bs. e 1 pipp. ** per 4 volte e 2 m. bs.; 3 m. bs. nell'arco seg., nell'arco di 7 cat. lav.: ** 2 m. bs. e


1 pipp. ** per 4 volte e 2 m. bs.; 3 cat. salt., 1 m. *; per 8 volte. **21° giro:** 1 m. bss. sulla 1ª m. bs., 1 m. bs. sulla m. bs. seg., 3 cat., 1 m. bs. nell'arco di 3 cat. seg., 7 cat., 1 m. bs. sul 2° pipp., 2 cat., 1 m. bs. sul 3° pipp., 9 cat., 1 m. bs. sul 2° pipp. dell'arco seg., 2 cat., 1 m. bs. sul 3° pipp., 7 cat., 1 m. bs. nell'arco seg., 3 cat. salt., 1 m. *; per 8 volte. **22° giro:** 1 m. bss. sulla m. bs. e 2 m. bss. nell'arco seg., nell'arco di 7 cat. lav.: ** 2 m. bs. e 1 pipp. ** per 4 volte e 2 m. bs.; 3 m. bs. nell'arco di 2 cat. seg., nell'arco di 9 cat. lav.: ** 2 m. bs. e 1 pipp. ** per 5 volte e 2 m. bs.; 3 m. bs. nell'arco seg., nell'arco di 7 cat. lav.: ** 2 m. bs. e 1 pipp. ** per 4 volte e 2 m. bs.; 3 cat. salt., 1 m. *; per 8 volte. Spezzare il filo.

Bordo

Avviare 11 cat.; **1ª riga:** 3 cat. (= 1 m. alta) nella stessa m. lav.: 2 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., salt. 4 m., 1 m. bs. nella m. seg., 2 cat., salt. 4 m., nella m. seg. lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; volt.; **2ª riga:** 5 cat. (= 1 m. alta e 1 spazio) nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 5 cat., nello spazio di 2 cat. tra m. alte seg. lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; volt.; **3ª riga:** 3 cat. nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., 1 m. bs. al centro delle 5 cat. seg., 2 cat., nello sp. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., salt. 2 m. alte, 1 m. alta sulla m. alta seg., 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla cat. seg.; volt.; **4ª riga:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. alta seg. * per 2 volte, 2 cat., salt. 2 m. alte, nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 3 cat., 1 m. bs. sulla m. bs., 3 cat.; nello spazio di 2 cat. tra m. alte seg. lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; volt.; **5ª riga:** 3 cat. nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 5 cat., nello sp. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte;

2 cat., salt. 2 m. alte, 1 m. alta sulla m. alta seg., * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. seg. * per 3 volte; volt.; **6ª riga:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. alta seg. * per 4 volte, 2 cat., salt. 2 m. alte, nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., 1 m. bs. sull'arco, 2 cat.; nello spazio di 2 cat. tra m. alte seg. lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; volt.; **7ª riga:** 3 cat. nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 3 cat., 1 m. bs. sulla m. bs., 3 cat., nello sp. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., salt. 2 m. alte, 1 m. alta sulla m. alta seg., * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. seg. * per 5 volte; volt.; **8ª riga:** 3 cat. (= 1 m. alta), * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. alta seg. * per 6 volte, 2 cat., salt. 2 m. alte, nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 5 cat.; nello spazio di 2 cat. tra m. alte seg. lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; volt.; **9ª riga:** 3 cat. nelle 2 cat. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., 1 m. bs. nell'arco, 2 cat., nello sp. tra m. alte lav.: 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; 2 cat., salt. 2 m. alte, 1 m. alta sulla m. alta seg., * 2 cat., salt. 2 cat., 1 m. alta sulla m. seg. * per 2 volte; voltare. Ripetere dalla 4ª riga e terminare con la ripetizione della 8ª riga.

Il bordo intorno alla rosa d'Irlanda e quello esterno sono uguali, varia solo la lunghezza. Chiudere il bordo in tondo e rifinirlo sul lato esterno lavorando * 1 m. bs. nello sp. di 1 m. alta (o di 3 cat.), 3 cat., 1 m. alta sulla m. bs. * rip. per tutta la riga. Sul lato interno lav. 2 righe a m. bassa. Inserire nello spazio tra i gruppi di m. alte il nastro e stringere fino a dare la rotondità voluta al bordo centrale, arricciandolo leggermente. Cucire al centro del cuscino la rosa, all'esterno di questa un bordo e lungo i margini del cuscino il secondo bordo.



Schema A
da ingrandire
al 200%



Borsa in beige chiaro e scuro

Occorrente

G 260 di rafia, di cui g 200 in beige chiaro e g 60 in beige scuro. Un uncinetto n. 3.00. Un ago da lana con la punta arrotondata. 2 anelli di plastica. Un bottone.

Facile

Punti impiegati

Con l'uncinetto: catenella; maglia bassa; maglia alta; punto gambero.

Con l'ago: sopraggitto.

Esecuzione

Davanti: avviare 57 cat. in beige chiaro; **1^a riga:** (3 cat. = 1 m. alta), 1 cat., salt. 1 m., lav. 1 m. alta nella m. seg., * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta nella m. seg. * per tutta la riga; volt.; **2^a riga:** 3 cat. (= 1 m. alta), 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta; * 1 m. alta nelle 6 m. seg., 1 cat., salt. 1 cat., 1 m. alta nella m. seg. * per 7 volte; rip. la 2^a riga per altre 3 volte. Ripetere dalla 1^a alla 5^a riga. Al termine della 21^a riga spezzare il filo. In questo modo si è realizzata la base del lavoro. Infilare l'ago con la rafia chiara e, puntando al centro di un quadrato a m. alta coprirlo interamente a sopraggitto; ripetere su tutti quadrati. Con il beige scuro formare un'asola e inserirvi l'uncinetto; tenere il filato sul rovescio del lavoro, puntare l'uncinetto nel foro della 1^a riga tra i quadrati ed estrarre il filo;

tenere la catenella morbida, puntare nella riga seguente ed estrarre nuovamente il filo. Ripetere per tutta la riga; alla fine di ogni riga spezzare il filo e chiudere la catenella. Ripetere su tutte le righe verticali e poi su quelle orizzontali tra quadrati.

Dietro: lavorare allo stesso modo, ma fino alla 31^a riga, per la pattina. Ricoprire il fondo come il davanti, iniziando le righe di catenella dalla pattina.

Fondo e fianchi: con il beige scuro avv. 14 cat., **1^a riga:** puntare nella 6^a cat. dall'uncinetto e lavorare 1 m. alta, * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta nella m. seg. * per tutta la riga; volt.; ripetere la 1^a riga fino ad avere la lunghezza necessaria a coprire metà larghezza della borsa e un lato. Spezzare il filo e lavorare l'altra metà iniziando sull'altro lato della cat. d'inizio. Ricoprire la rete a righe di cat. in beige scuro.

Tracolla: avv. 10 cat. in beige scuro e lav. a punto rete fino ad avere la lunghezza desiderata; coprire a punto catenella a zigzag in beige chiaro.

Anelli: coprirli a m. bs. in beige scuro e cucirli ai fianchi e ai lati della tracolla.

Confezione: unire tra loro le diverse parti della borsa a punto gambero in beige chiaro. Attaccare il bottone da allacciare al fiore al centro della pattina.

Borsa in verde e rosa

Occorrente

G 240 di rafia, di cui g 140 in verde e g 100 multicolore. Un uncinetto n. 3.00. Filo plastificato verde. 2 anelli di plastica.

Facile

Punti impiegati

Con l'uncinetto: catenella; maglia bassa; maglia alta; maglia alta doppia; punto gambero.

Punto ventagli: (si lavora su un n. di cat. multiplo di 8 + 2 m.); **1^a riga** (colore A): 1 m. bs. nella 2^a cat. dall'uncinetto, * saltare 3 cat., nella cat. seg. lav.: 3 m. alte, 1 m. alta doppia, 3 m. alte, salt. 3 cat., 1 m. bs. nella m. seg. *; rip. da * a * per tutta la riga; volt.; **2^a riga** (colore B): 3 cat., 1 m. alta non chiusa nella m. bs. e nelle 3 m. alte seg., con 1 gett. chiudere le 5 m. sull'uncinetto, 3 cat., * 1 m. bs. sulla m. alta doppia, 3 cat., 1 ventaglio chiuso (= 1 m. alta non chiusa nelle 3 m. alte seg., 1 m. alta doppia non chiusa nella m. bs. seg., 1 m. alta non chiusa nelle 3 m. alte seg., con 1 gettato chiudere le m. sull'uncinetto), 3 cat. * rip. da * a * per tutta la riga, terminare con 1 m. bs. sulla m. alta doppia, 3 cat., 1 m. alta non chiusa nelle 3 m. alte seg., 1 m. alta doppia non chiusa nella m. bs. seg., con un gett. chiudere le m. sull'uncinetto. Volt.; **3^a riga** (colore B): 3 cat., nella chiusura del mezzo ventaglio lav. 1 m. alta doppia e 3 m. alte; * 1 m. bs. nella m. bs. seg., nella chiusura del ventaglio seg. lav. 1 ventaglio aperto (= 3 m. alte, 1 m. alta doppia e 3 m. alte) *; rip. da * a * per tutta la riga, terminare con 1 m. bs. nella m. bs., nella chiusura del mezzo ventaglio lav. 3 m. alte e 1 m. alta doppia. Volt.; **4^a riga** (colore A): 1 cat., * 1 m. bs. nella m. alta doppia, 3 cat., 1 ventaglio chiuso, 3 cat. *; rip. da

* a *, 1 m. bs. nella m. alta doppia. Volt.; **5^a riga** (colore A): 1 cat., * 1 m. bs. sulla m. bs., 1 ventaglio aperto nella chiusura del ventaglio sottostante *; rip. da * a *, 1 m. bs. nell'ultima m.; volt.; **6^a riga** (colore B): ripetere dalla 2^a riga.

Esecuzione

Davanti: avviare 66 cat. e lavorare a punto ventagli fino a cm 25 di altezza.

Dietro: si lavora come il davanti.

Fondo e fianchi: avviare 22 cat. e lav. a m. bs. una striscia lunga come il fondo della borsa e i fianchi.

Manico: annodare 4 fili di plastica verde e 4 fili di rafia multicolore e lavorare a scubidù per la lunghezza necessaria (oppure eseguire un cordoncino attorcigliato).

Confezione: unire tra loro le diverse parti della borsa a punto gambero in verde.

Anelli: coprirli a m. bs., cucirli alle estremità della borsa dopo aver ripiegato i fianchi all'interno e fissarvi il manico.

Borsa blu e beige

Occorrente

G 320 di rafia, di cui g 240 in blu e g 80 in beige. Un uncinetto n. 3.50. 2 anelli di plastica.

Facile

Punti impiegati

Catenella; maglia bassa; maglia alta; punto gambero.

Esecuzione

Davanti: avviare 65 cat. in blu; **1^a riga:** puntare nella 6^a cat. dall'uncinetto lav. 1 m. alta, * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta * per tutta la riga; volt.; **2^a riga:** 3 cat. (= 1 m. alta,) * 1 cat., salt. 1 m., 1 m. alta * per tutta la riga; volt.; ripetere la 2^a riga e alternare * 5 righe in blu, 2 righe in beige * per tutto il lavoro. A cm 25 di altezza spezzare il filo. In questo modo si è realizzata la rete di fondo. Formare un'asola con la rafia e inserirvi l'uncinetto, tenere il filato sul rovescio del lavoro, puntare l'uncinetto nel foro a sinistra della 1^a riga e estrarre il filo; tenere la catenella morbida, puntare nella riga seguente, sempre nel foro a sinistra ed estrarre nuovamente il filo. Ripetere per tutta la riga; alla fine di ogni riga spezzare il filo e chiudere la catenella. Ripetere in tutte le righe e alternare 5 righe in blu e 2 in beige.

Dietro: lavorare allo stesso modo, ma fino a cm 38 di altezza, per la pattina; terminare con 2 righe in beige. Ricoprire la rete come il davanti, iniziando dalla pattina.

Fondo e fianchi: con il blu avv. 20 cat. e lavorare la rete di fondo come per il davanti; lavorare per la lunghezza necessaria a coprire metà larghezza della borsa e un lato. Spezzare il filo e lavorare l'altra metà ini-

ziando sull'altro lato della cat. d'inizio. Ricoprire la rete in blu.

Tracolla: avv. 10 cat. in blu e lav. a punto rete fino ad avere la lunghezza desiderata; coprire a punto rete in blu.

Anelli: Coprirli a m. bs. in blu e cucirli ai fianchi e alla tracolla. Eseguire anche un bottone a m. bs. in blu.

Confezione: unire tra loro le diverse parti della borsa a punto gambero. Al centro della pattina fare un'asola in blu e attaccare il bottone.

Pronto ricamo

CASA EDITRICE EDIZIONI DESSEN S.R.L.
PUBBLICAZIONE MENSILE
DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MICHELOTTI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
25020 DELLO BRESCIA
VIA DON GUINDANI 47/D
TELEFONO E FAX : 030 97.19.319
E-mail: info@edizionidessein.it



PER LE LETTRICI,
CHE HANNO DIFFICOLTA'
TELEFONARE
030 97.19.319
030 97.71.138
info@edizionidessein.it